



МЭР ГОРОДА ОМСКА

Гагарина ул., д. 34, Омск, 644099

От 20 МАЙ 2019 № ОГ-АГ/11-1785

На № _____ от _____

Директору НП «ЦПРЭиКХ»

Сёмкину О.Г.

Пр. К. Маркса, д. 41, а/я 5714,
г. Омск, 644046

Уважаемый Олег Геннадьевич!

Ваше обращение о несогласии с ответом Администрации города Омска по вопросу о целесообразности применения Методических рекомендаций по описанию объекта закупки, установлению технических характеристик в документации на осуществление закупки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (далее – АКБ) и приемки АКБ (далее – Методические рекомендации), предоставлении информации рассмотрено. По результатам рассмотрения сообщая следующее.

Позиция Администрации города Омска по вопросу целесообразности применения Методических рекомендаций изложена в письме от 21.03.2019 № ОГ-АГ/11-1785 и основана на нормах Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также практике осуществления приемки и эксплуатации АКБ заказчиками города Омска.

Так, закупки АКБ согласно ГОСТ Р 53165-2008 осуществлялись в 2018 году бюджетным учреждением города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» (далее – БУ «УДХБ», заказчик). По итогам электронных аукционов №№ 0152300011917001589, 0152300011918001670 заказчиком заключены договоры на поставку АКБ от 12.02.2018 № Ф.2018.46370 и 25.12.2018 № Ф.2018.650139 соответственно. Поставщик по указанным договорам – общество с ограниченной ответственностью «АльянсАвто».

С марта 2018 года (по договору от 12.02.2018 № Ф.2018.46370) и февраля 2019 года (по договору от 25.12.2018 № Ф.2018.650139) по настоящее время АКБ используются для эксплуатации транспортных средств БУ «УДХБ». Претензий к качеству товара у заказчика не имеется.

Казенным учреждением города Омска «Автохозяйство Администрации города Омска» (далее – Автохозяйство) по итогам электронного аукциона № 0152300011919000065 заключен муниципальный контракт от 20.03.2019 на поставку АКБ для нужд Автохозяйства.

Бушуев Николай Лукьянович
78-78-80

115876

При осуществлении входного контроля качества поставляемых АКБ Автохозяйство использовало следующее оборудование:

1. Универсальное зарядное устройство ЗУ-1М УКЛ 4.3.
2. Вилка нагрузочная ВН-1.
3. Ареометр.

Поставщиком АКБ ООО «ПланТ» представлены сертификаты соответствия на товар № РОСС RU.НА36.Н01524 и RU С-RU.АБ 93.В.04662 (копии прилагаются).

Таким образом, поставщик гарантирует соответствие качества АКБ требованиям нормативных документов (ГОСТ Р 53165-2008) при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.


Полная информация о победителе электронного аукциона № 0152300011919000065, с которым заключен муниципальный контракт на поставку АКБ для нужд Автохозяйства, находится в свободном доступе в единой информационной системе в сфере закупок. С ней можно ознакомиться по адресу: <http://zakupki.gov.ru>.

При этом необходимо отметить, с 2013 года у Автохозяйства претензии к качеству АКБ отсутствуют. Полезный срок использования АКБ соответствует заявленному производителем.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.



О.Н. Фаина





СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА36.Н01524

Срок действия с 19.11.2018 по 18.11.2021

№ 0344994

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.10HA36

Орган по сертификации продукции ООО "ТНК" Адрес: 236038, РОССИЯ, Калининградская область, г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, д. 16, стр. Г, оф. 3, 4, 5. Телефон 8-917-623-5741, адрес электронной почты: tnk-os@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ

Батареи аккумуляторные свинцово-кислотные стартерные прямой и обратной полярности. Марка «Xtreme Silver» тип 6СТ-55VL, 6СТ-60VL, 6СТ-62VL, 6СТ-75VL, 6СТ-90VL, ТУ 3481-001-57586209-2010. Серийный выпуск.

код ОК

27.20.21

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 53165-2008 раздел 6, ГОСТ 12.2.007.12-88 раздел 2

код ТН ВЭД

8507 10 200 3

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «АКОМ». ИНН: 6345011371, КПП: 631050001. Адрес: 445359, Россия, Самарская обл., г. Жигуленск, проезд Отважный, дом 22, телефон/факс: 8 (8482) 31-64-00, адрес электронной почты: akom@tt.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерное общество «АКОМ». ИНН: 6345011371, КПП: 631050001. Адрес: 445359, Россия, Самарская обл., г. Жигуленск, проезд Отважный, дом 22, телефон/факс: 8 (8482) 31-64-00, адрес электронной почты: akom@tt.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 003/L-19/11/18 от 19.11.2018 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-Эксперт» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ03 от 09.01.2017 года по 09.01.2020). Протокол испытания № 0555-11/2018 - КЛ от 16.11.2018 г., выданный Испытательной лабораторией «КВАНТ» (ИЛ «КВАНТ»), аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.31762.04ГЛСО/ИЛ.08.2018 от 02.04.2018 г. Сертификатов соответствия системы менеджмента качества №16089/Е/0001/SM/RUS от 30.05.2018 до 25.05.2021 на требования ISO/TS 16949:2016, №16089/ЕЕ/0001/SM/RUS от 30.05.2018 до 25.05.2021 на требования ISO 9001:2015, выданных UNITED REGISTRAR OF SYSTEM (URS)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Средний срок службы батарей в эксплуатации должен быть не менее 48 месяцев при наиболее благоприятных условиях в пределах этого срока не более 100 тысяч км пробега или 4000 моточасов. Гарантийные сроки хранения, службы, эксплуатации, обработки указаны в прилагаемой к продукции сопроводительной технической документации. Место нанесения знака соответствия: на этикетке, прикрепленной к изделию, на сопроводительной технической документации.

Схема сертификации 3

Руководитель органа


Эксперт

С.Е. Федоров
инициалы Фамилия

И.Р. Деминов
инициалы Фамилия

КОПИЯ
подпись
подпись







СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AB93.B.04662

Серия RU № 0686327

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Сертификационный центр в области машиностроения». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 119119, Российская Федерация, город Москва, Ленинский проспект, дом 42, корпус 1-2-3. Телефон: +74991368258. Адрес электронной почты: info@cs-mashstroy.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA RU.10AB93, выдан 13.01.2017 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество многопрофильная производственная коммерческая фирма «Алькор» Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 625031, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица ветеранов Труда, дом 46. Основной государственный регистрационный номер 1027200774040. Телефон: +73452483363. Адрес электронной почты: alkor72@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество многопрофильная производственная коммерческая фирма «Алькор» Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 625031, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица ветеранов Труда, дом 46.

ПРОДУКЦИЯ Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные торговых марок TYUMEN BATBEAR, Тюменский медведь, ЯМАЛ, ARCTIC BATBEAR, Space, BURAN, сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию согласно приложению бланк №0481083. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3481-002-27037467-2004 "Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные. Технические условия". Серийный выпуск.


КОД ТН ВЭД ТС 8507 10 200 3

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 00015-261-1-18/БМ от 06.02.2018 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21AB90. Схема сертификации: Пс.




ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53165-2008 "Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотранспортной техники. Общие технические условия". Условия хранения, срок хранения (службы, годности) продукции указаны в прилагаемой к продукции товарно-проводительной и/или эксплуатационной документации.



Срок действия с 07.02.2018 ПО 06.02.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

[Handwritten signatures]

Месяц Игорь Викторович (инициалы, фамилия)
Ковтунец Никита Владимирович (инициалы, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.АВ93.В.04662

Серия RU № 0481083

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
8507 10 200 3	Батареи аккумуляторные сапшоные стартерные, торговых марок TYUMEN BATBEAR, Люменский медведь, ЯМАЛ, ARCTIC BATBEAR, Space, BURAN, типы: 6СТ-50ЛА (60В24), 6СТ-55ЛА (65В24), 6СТ-50ЛА, 6СТ-55ЛА, 6СТ-60ЛА, 6СТ-62ЛА, 6СТ-64ЛА, 6СТ-66ЛА, 6СТ-73ЛА, 6СТ-77ЛА, 6СТ-90ЛА, 6СТ-95ЛА, 6СТ-100ЛА, 6СТ-110ЛА, 6СТ-132ЛА, 6СТ-140ЛА, 6СТ-145ЛА, 6СТ-180ЛА, 6СТ-185ЛА, 6СТ-190ЛА, 6СТ-195ЛА, 6СТ-210ЛА, 6СТ-225ЛА, 6СТ-55ЛВ, 6СТ-60ЛВ, 6СТ-62ЛВ, 6СТ-64ЛВ, 6СТ-70ЛВ, 6СТ-75ЛВ, 6СТ-77ЛВ, 6СТ-90ЛВ, 6СТ-95ЛВ, 6СТ-100ЛВ, 6СТ-110ЛВ, 6СТ-132ЛВ, 6СТ-145ЛВ, 6СТ-185ЛВ, 6СТ-190ЛВ, 6СТ-220ЛВ, 6СТ-225ЛВ, 6СТ-44VLA (50В19), 6СТ-50VLA (60В24), 6СТ-55VLA (65В24), 6СТ-58VLA (70В24), 6СТ-55VLA (55D23), 6СТ-60VLA (65D23), 6СТ-65VLA (75D23), 6СТ-70VLA (90D23), 6СТ-75VLA (95D23), 6СТ-70VLA (85D26), 6СТ-75VLA (90D26), 6СТ-80VLA (105D26), 6СТ-85VLA (110D26), 6СТ-90VLA (115D26), 6СТ-90VLA (105D31), 6СТ-100VLA (125D31), 6СТ-110VLA (135D31), 6СТ-50VLA, 6СТ-55VLA, 6СТ-60VLA, 6СТ-62VLA, 6СТ-64VLA, 6СТ-66ЛА, 6СТ-65VLA, 6СТ-70VLA, 6СТ-74VLA, 6СТ-75VLA, 6СТ-77VLA, 6СТ-80VLA, 6СТ-83VLA, 6СТ-85VLA, 6СТ-90VLA, 6СТ-95VLA, 6СТ-96VLA, 6СТ-100VLA, 6СТ-110VLA, 6СТ-132VLA



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

[Handwritten signature]

Месля Игорь Викторович

[Handwritten signature]

Ковтуев Никита Владимирович

